

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Сбор, хранение и утилизация биологических отходов и ТБО
БИООТХОДЫ	Вывоз трупов и биоотходов с места их сбора производится ежедневно
	Для сбора и временного хранения трупов птиц, отходов используется непроницаемые емкости с плотно закрывающимися крышками, обеспечивающие возможность механизированной погрузки и транспортировки их к месту утилизации отходов
	Контроль за правильной утилизацией трупов и биоматериала, а также дезинфекцией мест их временного хранения, используемого оборудования, осуществляет ветеринарный врач
	Мойка и дезинфекция места сбора биологических отходов проводится периодически (не реже одного раза в неделю) с контролем качества дезинфекции
	Сбором, транспортировкой, утилизацией биоотходов занимаются сотрудники, которые не привлекаются к работам на производстве
	Своевременный вывоз биоотходов
	В организациях предусматривают специальное место для утилизации отходов инкубации и павшей птицы, оборудованное котлами для тепловой обработки трупосжигательными печами
	Утилизация отходов инкубации и павшей птицы должна производиться в установленном порядке;
	Ремонт поголовья (карантин птиц)
Птица	Поступающие из вне животные проходят карантин не менее 21 день
	Ввод нового поголовья происходит под контролем госветслужбы из специализированных хозяйств, свободных от заразных болезней птиц
	Животных на карантине обслуживает персонал не связанный с обслуживанием других птиц
	Накануне перемещений птицевозы проходят мойку и дезинфекцию с последующей люминесцентной проверкой
	Наличие помещения для вскрытия павших птиц
	Наличие изолированного карантинного помещения
	Комплектация/перемещение животных
Птица	Птичники (залы) комплектуют разновозрастной птицей. При комплектовании поголовья многоэтажных и сблокированных птичников, максимальная разница в возрасте птицы в залах не должна превышать для молодняка - 7 дней, для взрослой птицы - 15 дней. При откорме бройлеров на производственных площадках, функционирующих как самостоятельные производственные единицы с соблюдением для площадки в целом принципа "все занято - все пусто", максимальная разница в возрасте птицы в пределах площадки не должна превышать 7 дней.
	Наличие накладных, ветеринарно-сопроводительной документации при внутрихозяйственном движении птиц
	При движении по технологической цепочке разные группы птиц не пересекаются
	При перемещении все птиц подвергаются санитарной обработке
	При размещении птиц учитывается соответствие нормам плотности, фронтами кормления и поения
	Проводится выбраковка в цехе инкубатория или первые сутки в корпусе при выращивании слабых цыплят, гусят и др.
	Ограничивается перемещение подозрительных на заболевания птиц
	Больных/ослабленных птиц выявляют своевременно и убирают из корпуса
	Соблюдение принципа "пусто-занято"
	Требования к питьевой воде
ВОДА	Качество воды контролируется не реже 1 раза в месяц
	Контроль целостности водопроводных труб и поилок проводится ежедневно
	Анализ состояния системы водоснабжения/поения (отсутствие биопленки, минеральных отложений)
	Состояние водонапорной башни: целостность ограждения не нарушена (если за периметром ПП, внешних повреждений нет)
	Регулярно проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции системы водоснабжения в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий
Документ создан в электронной форме № 01-12-108/2024 от 28.01.2024. Исполнитель: Герасимов С.В.	
Страница 3 из 3	
Использование для поения птицы воды из открытых водоемов без предварительной дезинфекции не допускается.	

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Требования к дезинфекционным барьерам
ДЕЗБАРЬЕР	Дезбарьер въездные и выездные обеспечивает качественную дезинфекцию ТС при любых погодных условиях, размещают при основном въезде на территорию хозяйства, в зоне размещения инкубатория, в зоне убоя и переработки и на каждой производственной площадке основного производства;
	Существует график замены дезраствора
	Наличие систем мониторинга концентраций растворов
	По мере необходимости проходит пополнение уровня дезраствора в дезбарьере
	Наличие регламентов, описывающих действия персонала в случае выхода из строя оборудования дез барьера
	Имеются и функционируют дез барьеры (дез коврики) между технологическими помещениями и при входе в каждую секцию
	Дезбарьер: ворота закрыты, уровень рабочего раствора дезинфектанта соответствует стандарту, раствор чистый; чистота в помещении дезбарьера
	Рабочее состояние аппаратов для дезинфекции (ГГТ и керхеры)
	Дез барьер заправлен дезинфектантом и применяется корректно (используется в летний период и в период карантина/угрозы) Имеются записи, подтверждающие заполнение
	Требования к дезинфекционным коврикам
ДЕЗКОВРИК	Дезковрик должен быть чистым, заправлен дезраствором, должны иметься канистра для дозаправки коврика и график его заправки с подписями ответственных лиц
	Заправка дезковриков в каждой точке входа (выхода) осуществляется своевременно При свободном нажатии подошва обуви погружается в дезраствор
	Наличие документа, контролирующего учёт концентрации раствора с подписью заправляющего
	Наличие заправленных дезковриков при перемещении с участка на участок
	Хранение, применение, учет дезинфектантов
ДЕЗРАСТВОР	Дезинфекционный блок для тары и транспорта со складом дезинфицирующих средств размещают на главном въезде на территорию организации, в инкубатории, яйцескладе, зоне убоя и переработки и на каждой площадке зоны основного производства
	Наличие документов, подтверждающих проведение дезинфекции
	В наличии инструкции по проведению и контролю качества дезинфекции
	На все дезинфектанты имеются сопроводительные документы
	Соблюдение условий хранения моющих и дез средств согласно НД
	При хранении дезинфектантов проводится регулярный контроль активности действующего вещества (не реже 1 раза в 3 месяца)
	Имеется резерв дезинфектантов на случай возникновения инфекционного заболевания
	В наличии тест-полоски, для проверки активности дезинфекционных растворов
	Имеется упрощенная, внутренняя инструкция по приготовлению рабочих растворов, для персонала
	Наличие приготовленного рабочего дезраствора в канистре для последующего заполнения
	Имеется отметка о концентрации данного раствора, дате приготовления и ФИО человека, приготовившего раствор
	Наличие документа, в котором ведётся учёт концентрации рабочего раствора в дезбарьере, дезковрике с указанием даты заправки (дозаправки и полного обновления дезраствора) с подписями ответственных лиц
	Дезинсекция, дератизация
ДЕЗИНСЕКЦИЯ	Имеется лицо ответственное за проведение дезинсекции, дератизации
ДЕРАТИЗАЦИЯ	Ведется учетная документация (журналы, акты)
	Наличие регламентов и инструкций по проведению дезинсекции, дератизации
	Барьерная дератизация на прилегающей территории осуществляется постоянно

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

[illegible]

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
МУСОР	Отсутствие захламленности открытых пространств
	Пыль, мусор, посторонние предметы в помещениях, раздевалках и шкафчиках для одежды отсутствуют
	В столовой и других помещениях АБК чистой зоны посторонние предметы, мусор и пыль, продукты питания, не являющиеся централизованными поставками, и запрещенные продукты питания отсутствуют
	В галереях, производственных и подсобных помещениях отсутствуют предметы невовлеченные в производственный процесс
	В душевых и туалете мусор, пыль, ржавчина и известковый налёт отсутствуют Сан узлы в рабочем состоянии
	Пыль, мусор, посторонние предметы на ПП (комната инспектора внутреннего контроля и коридор) отсутствуют
	На дорогах отсутствует какой-либо биологический материал (трупы кур, биоотходы, подтёки крови и тд) Дорожное покрытие без мусора
	Площадки для мусорных контейнеров чистые Контроль заполненности мусорных контейнеров
	Отсутствуют отходы класса "А" около контейнера ТБО, ВСП (Тара от вакцин, иглы, катетеры, скальпели, биоотходы и тп)
	Отсутствие захламления технологических проходов и подсобных помещений
Помет	
Помет	Наличие дез барьера по пути следования в пометохранилище
	Расстояние до пометохранилища не менее 300 м
	Расположение пометохранилища в соответствии с розой ветров
	Имеется и соблюдается график помета удаления по площадкам
	Территория пометохранилища по периметру оборудуется сточными лотками с направлением стоков в приемный резервуар. Утилизация указанных ст осуществляется по согласованию с государственной ветеринарной службой и службой экологического контроля
Требования к обуви	
ОБУВЬ	Расположение обуви таким образом, чтобы зона разувания не пересекалась с подходом к раздевалке
	Разделение обуви: личная, рабочая для внешней зоны (улица), рабочая для прохождения от КПП к АБК и работы в птичнике
	При наличии инфраструктуры для смены обуви с личной на обувь: обувь, предназначенная для перемещения по территории не используется в дру зонах Имеется условное разделение между территорией для размещения личной обуви и обуви , а также промежуточная территория в виде сухого, чист коврика и разделение обуви по службам (инженерная, ветеринарная и др.)
	Обувь и верхняя одежда размещаются до входа в раздевалку душевой
	Рабочее состояние шеток для чистки обуви, наличие дезраствора в ёмкости установки
	Чистота обуви на стеллажах
	Обувь моется и дезинфицируется после каждого использования
	Обувь для работы в производственных помещениях чистая
Стирка, дезинфекция и дифференциация одежды	
ОДЕЖДА	На предприятии имеется должностное лицо ответственное за стирку и дезинфекцию спецодежды
	Спецодежда дезинфицируется методом замачивания в дезинфицирующих растворах с последующей стиркой при температурном режиме не ниже 60°С течение часа
	Имеется резерв спецодежды и средств защиты на случай возникновения инфекционного заболевания
	Каждый сотрудник обеспечивается несколькими комплектами чистой, продезинфицированной спецодежды и обуви
	Каждый посетитель обеспечивается комплектом чистой, продезинфицированной спецодежды и обуви
	Оборудованием для стирки обеспечен каждый производственный корпус, если же стирка производится централизованно, то грязная спецодежда доставл к месту стирки в герметичных пакетах
	Наличие места для хранения чистой продезинфицированной спецодежды
	Рабочая одежда для чистой зоны подвергаться ежедневной стирке (после завершения рабочего дня) непосредственно в чистой зоне комплекса
Документ создан в электронной форме 01.01.2024 12:08:20, автор: С.В. Терещин Страница 6 из 26, страница создана 18.01.2024 15:23	
	В душевой отсутствуют вещи, предназначенные для чистой зоны (белье, одежда)

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Рабочую одежду стирают ежедневно Стирка проводится с применением дезинфектанта В наличии актуальная инструкция по применению и журнал ст спецодежды
	Одежда верхняя - оставлена до раздевалки со стороны грязной зоны
Перемещение людей. Санитария персонала	
Персонал	Исключена возможность прохода на территорию чистой зоны без принятия душа
	Наличие дез ковриков Исключена возможность пройти на территорию санитарного пропускника без обработки обуви
	Одежда и обувь имеют особую маркировку в соответствии с местом, где выполняется работа Разделение спец одежды по цвету (одно подразделение/с один цвет)
	Наличие профессиональных средств гигиены с антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом
	Сотрудники предприятия, закреплены за каждой технологической группой птиц, перемещаются по территории по строго заданному маршруту
	Наличие регламента перемещения сотрудников по площадкам (хозяйствам) предприятия
	Не допускаются для посещения производственных помещений лица (включая должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля / надзора): контактировавшие в течение предыдущих 2-х недель с домашними и (или) дикими птицами (включая посещения охотничьих хозяйств, участие в охоте на диких птиц)
	Не допускается контакт с птицей и инкубационным яйцом лиц, имеющих повышенную температуру или симптомы, которые могут иметь место при заразных болезнях.
	Заход в «чистую зону» предприятия исключительно через единый санитарный пропускник и с полной сменной одежды и обуви
	Уборка помещений санитарного пропускника производится после каждого массового прохода персонала (приход на работу, обед, после ухода с работ
	Посетители предприятия по территории перемещаются по строго заданному маршруту и под контролем ответственного сотрудника
	Все посетители и сотрудники, входящие на территорию предприятия регистрируются в журнале
	Исключено проникновение на территорию предприятия посторонних лиц
	Исключено посещение птицеводческих помещений персонала обслуживающего другие технологические группы
	К контакту с птицей не допускаются лица, имеющие повышенную температуру или другие клинические признаки, возникающие при заразных заболе
	Ветеринарные и иные специалисты птицефабрики не обслуживают птиц сторонних организаций или находящихся в личном пользовании граждан
	Душевые находятся в рабочем состоянии. В наличии записи, подтверждающие проведение регулярной уборки
	Чистая рабочая одежда в раздевалке со стороны чистой зоны аккуратно сложена Есть четкая дифференциация комплектов одежды (закрепление за сотрудниками) Чистый пол в раздевалке со стороны чистой зоны
	Принадлежности для приема душа расположены непосредственно в душевых (четко в под лейками) Наличие используемых мочалок
	На ПП осуществляется контроль прохода лиц: строго по пропускам (при наличии - через систему турникетов и СКУД), не допускается проход постор лиц без наличия соответствующего разрешения Запрет на внос личных вещей и продуктов питания (кроме централизованных поставок)
	В оперативном порядке заполняются журналы установленных форм (посещение объекта, вывоз падежа) В наличии актуальные инструкции, регламентирующие деятельность Инспектора внутреннего контроля на ПП
	Инспектор внутреннего контроля осуществляет проверку санитарных паспортов посетителей СВК (не являющихся сотрудниками данного СВК) на соблюдение Схемы санитарных разрывов, проставление отметки в санитарном паспорте при посещении и запрет на допуск при нарушении Схемы санитарных разрывов (пункт выполняется при введении санитарных паспортов и наличии актуальной схемы разрывов или автоматизации пропуска сотрудников согласно схеме разрывов)

Питание сотрудников

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Централизованная организация питания сотрудников в специальных местах (столовых)
	Исключен занос продуктов питания сотрудниками
	Исключено попадание пищевых отходов в корм птице
	Продукты питания для сотрудников не содержат в своем составе птицу
	Поставщик продуктов питания имеет санитарно-эпидемиологическое заключение органов госсанэпидслужбы с указанием в нем перечня выпускаемой продукции
	Термоса с питанием перед заносом на «чистую зону» проходят дезобработку
	Продукты питания сотрудников ЧОП на КПП идентифицируемы, не птица, с термообработкой (по возможности)
	Запрещённые продукты питания отсутствуют
	Отсутствие в продуктах питания, поступающих из столовой, птицы и птице субпродуктов
	Централизованная закупка только разрешенных продуктов питания
Требования к воротам, дверям	
Ворота, двери	Ворота и двери дез барьера закрыты
	Турникет в рабочем состоянии
Благоустройство территории	
ДОРОГИ	Наличие системы чистых/грязных дорог
	Оба типа дорог должны иметь различимую маркировку или обозначения.
	Исключается пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов инкубации, павшей птицы, отходов убоя, подлежащих утилиз
	других отходов, и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясopодуктов.
	Для сети внутрихозяйственных дорог, проездов и технологических площадок применяют твердые покрытия.
КАМЕРЫ	Система видеонаблюдения работает (все камеры)
	Камеры видеонаблюдения, размещенные на объектах, в работоспособном состоянии, осуществляется передача корректного видеоизображения на мон
	ВСП (В наличии заявки в IT службу, запись в журнале инспектора ВК)
НАЛИЧИЕ ЛИВНЕВКИ	Наличие заградительных сеток на ливневых стоках
	Наличие ливневой канализации
СОСТОЯНИЕ ЛИВНЕВКИ	Состояние ливневой канализации (отсутствие в каналах шлама, мусора, растительности, застоявшейся воды)
ОСВЕЩЕНИЕ	Освещение по всему периметру фермы и на КПП
ОТСУТСТВИЕ ЖИВОТНЫХ	Нет посторонних животных на территории
	Содержать на территории организации кошек и собак, кроме сторожевых собак, находящихся на привязи возле помещения охраны или по периметру
	не рекомендуется.
	Отсутствуют посторонние животные (в тч высокая численность популяции насекомых)
	Посторонние животные и гнездования птиц отсутствуют
ОТСУТСТВИЕ ТРУПОВ	Наличие/отсутствие трупов птиц на территории птицефабрики
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ	Подъездные пути без мусора, их состояние удовлетворительное, ремонт не требуется. В зоне видимости с внешнего периметра отсутствуют посторон
	предметы, не вовлечённые в процесс птицеводства.
	Подъездные пути чистые, дорожное покрытие без разрушений. На дорожном покрытии нет остатков органики
ПТИЦЫ	Обеспечены условия, не позволяющие дикой птице гнездиться на территории организации
	Наличие птичьих гнёзд на территории фермы
	Количество синантропных птиц (отсутствуют/умеренное/избыточное)
СОСТОЯНИЕ ПОКРЫТИЯ	Состояние дорожного покрытия (отсутствие выбоин, ям)
Документ создан в электронной форме № 01-12-106/2024 от 22.01.2024. Исполнитель: Герасимов С.В. Страница 8 из 18. Страница создана 22.01.2024 16:33	
высота растительности должна быть такой, чтобы сотрудники могли с лёгкостью выявить нарушение целостности ограждения	



Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	Покос растительности периметра по обеим сторонам
	Помещения, корпуса, вентиляция
	Закрыты окна и двери (работа самого шлюза)
	Наличие сетки на вентиляционных отверстиях препятствующая проникновению мелких птиц
	В каждом птицеводческом помещении, кормоцехе (кормоскладе) вентиляционные и иные технологические отверстия оборудуют рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы, а также принимают меры для отпугивания дикой птицы и осуществляют постоянную борьбу с грызунами.
	Отсутствие щелей, трещин в стенах и зазоров между воротами и стенами
	Целостность птицеводческих корпусов: нет внешних повреждений, отмокка без трещин, стены здания не имеют повреждений
	Запрещается размещать вентиляционные системы зданий и сооружений для содержания птицы таким образом, чтобы входы приточной вентиляции здания были направлены на выходы отточной вентиляции, если расстояния между этими зданиями составляют менее 100 метров.
	Поверхности стен помещений и ограждающих
	Стены в инкубаториях, в залах убоя и переработки птицы и сушки яичного порошка облицовываются глазурованной облицовочной плиткой на всю вь
	Производственные корпуса без повреждений конструкций должны легко подвергаться очистке, мойке и дезинфекции
	Пол
ПОЛ	Полы в помещениях для содержания птицы должны иметь прочное твердое покрытие и обладать стойкостью к стокам и дезинфицирующим веществам, отвечать ветеринарным требованиям и обеспечивать возможность механизации процессов уборки помета и подстилки. Уровень чистого пола должен быть не менее чем на 0,15 метра выше планировочной отметки примыкающей к зданию площадки.
	Санитария транспорта
ТРАНСПОРТ	Дезинфекции подвергаются все поверхности транспорта
	Перед въездом в дезбарьер есть площадка для очистки колес и днища от грязи
	Разработаны и внедрены инструкции по мойке и дезинфекции транспорта
	Наличие журналов по обработке въезжающего транспорта, входящих посетителей Журналы заполняются своевременно В наличии утвержденные регламенты и инструкции о пропускном режиме
	Мероприятия по очистке и дезинфекции транспорта фиксируются в специальных журналах или наличие акта о санитарной обработке
	Производится дез обработка въезжающего транспорта согласно действующей инструкции Дез установка находится в исправном состоянии Концентр рабочего раствора соответствует инструкции
	Исключен беспрепятственный проезд и проход на территорию предприятия
	Транспортные средства используются только по назначению
	Определён список транспортных средств, имеющих право проезда на территорию предприятия
	Разработаны требования к санитарному состоянию автотранспорта, имеющему право проезда на территорию предприятия
	Технологическая мойка транспорта осуществляется с использованием моющих средств
	Отсутствие видимых загрязнений на внутренней части прицепа
	Отсутствие видимых загрязнений днища, колесных арок, других агрегатов, подверженных загрязнению
	Технологической мойке подвергаются все поверхности транспортного средства
	Дезинфекция кабины водителя производится изнутри
	Водитель проходит санитарную обработку/водителю запрещено покидать кабину транспортного средства на территории производства
	Исключён въезд транспортных средств на территорию производства
	Наличие спецодежды и обуви у водителя
	Обработка рук
Документ создан в электронной форме № 01-12-00/2024 от 28.04.2024 г. Исполнитель: Терехов С.В. Страница 98 из 126 Страница создана: 28.04.2024 13:23	
	Наличие дозатора для обработки рук
	Имеется антисептик для обработки рук. Уровень соответствует алгоритму обработки рук (не менее 20 см) Антисептик чистый



Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Перед входом в производственные помещения размещен дозатор с антисептиком для обработки рук Дозатор заправлен
	Санитайзер на входе/выходе из КПП, его исправность и наличие антисептика в контейнере
	Лампы
ЛАМПЫ	Рабочее состояние УФ-лампы Лампы меняются согласно инструкции по эксплуатации, но не реже 1 раза в год
	Шлюзы
ШЛЮЗЫ	Санитарные шлюзы, УФЛ и фумигатор в рабочем состоянии Соблюдается санитарные нормы
	Санитарный шлюз в рабочем состоянии (душевая АБК)
	Рабочее состояние санитарного шлюза с нормальной концентрацией мыльного раствора (визуально на коже пена)
	Шкафы
ШКАФЫ	Шкафчики, где хранится спецодежда, дезинфицируются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, а также каждый раз при переводе сотруд
	обслуживание новой группы животных, в т ч в пределах одного участка бригады
	Шкафы для личных вещей: все вещи должны быть в шкафчиках
	Оценка противоэпизоотических мероприятий
ЖУРНАЛЫ, ПЛАНЫ, ОТЧЕТЫ	Наличие журнала "Учет больных животных и лечебной работы"
	Наличие "Журнала для записи противоэпизоотических мероприятий"
	Наличие плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий
	Наличие плана по предупреждению гриппа птиц
	Наличие документов, подтверждающих проведение исследований
	Наличие документов, подтверждающих проведение вакцинаций
	Наличие отчетов по форме 1ВЕТ
	Наличие отчетов по форме 1ВЕТ-А
	Наличие отчетов по форме 2ВЕТ
	Наличие отчетов по форме 5ВЕТ
	Повышение квалификации у ветврачей
	Проводится оценка эффективности проведенных лечебных и профилактических мероприятий
	Назначено должностное лицо для ежедневного контроля соблюдения внутреннего режима биобезопасности
	В наличии документация, подтверждающая проведение санитарно-ветеринарного обслуживания животных: схемы лечения, план и график вакцинаци
	регламент ПЭМ, планы дезинфекции, дезинсекции, дератизации
	Проведение профилактических и лечебных процедур проводится своевременно, согласно утвержденной схеме
	Вакцинации животных проводятся в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий
	Ограждения предприятий
ОГРАЖДЕНИЕ	Целостность ограждений, их способность препятствовать мелким животным и грызунам
	Территория организации должна быть огорожена способом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного проникновения на территорию организа
	Территория организации и периметр ограждения должны охраняться. Техническое оснащение, статус и порядок действий охраны должны обеспечи
	достаточный для данной местности уровень защиты организации от несанкционированных проникновения и выноса
	(вывоза) продукции или птицы.
	Территорию организации разделяют на зоны: основного производства, хранения и приготовления кормов (если производится), инкубаторий (если им
	убойный цех (если имеется), хранения и переработки и/или утилизации отходов
	производства, административно-хозяйственную;

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

Объект	
	Производственные площадки организаций могут быть отдельно расположенными объектами в составе организационной или организационно-технологической структуры организации и функционировать как самостоятельные производственные единицы. На одной площадке должна содержаться птица одной категории (ремонтный молодняк, промышленные куры-несушки, взрослая племенная птица, молодняк на мясо). Расстояние между площадками должно быть не менее 60 метров;
	Каждая площадка организации должна быть огорожена для предупреждения несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и транспорта, домашних и диких животных
	Наличие заглубления ограждений
	Наличие документов, регламентирующих требования по эксплуатации объектов ограждения предприятия и прилегающей территории Треб описывающие перечень санитарных мероприятий, кратности их проведения и критерии качества
	Наличие должностного лица, несущего ответственность за организацию функционирования объектов ограждения предприятия и прилегающей террит
	Наличие процедуры контроля над исполнением требований по санитарному состоянию объектов ограждения предприятия и прилегающей территории
	Наличие регламентов, описывающих действия персонала в случае выхода из строя объектов ограждения предприятия и прилегающей территории
	Имеется ограждение по периметру помета хранилища.
	Нарушение целостности ограждений (как по длине самого ограждения, так и возможные зазоры между воротами и дорожным покрытием)
	Состояние калиток в ограждениях и пожарных выходов в корпусах: наличие пломб и замков
	Мойка и дезинфекция
МОЙКА	Наличие регламента санитарно - дезинфекционных мероприятий
	Имеется штатный дезинфектор
	Проводится дез обработка (фумигация и УФ-лампа) поступающих ТМЦ
	Соблюдение принципа «все пусто - все занято»
	Наличие пеногенерирующего оборудования для мойки / дезинфекции
	Наличие оборудования для аэрозольной дезинфекции
	Мойка и дезинфекция галерей после перемещения свиней
	Наличие дезковриков при входе в комнаты и между корпусами
	Наличие локтевых дозаторов для обработки рук
	Наличие санитарных станций для обработки обуви
	Контроль концентрации рабочих растворов для мойки и дезинфекции
	Визуальный контроль качества мойки
	Контроль качества мойки по средствам люминометрии
	Лабораторный контроль качества дезинфекции
	Мойка и дезинфекция после отгрузки животных или биоотходов
	Качественная мойка и дезинфекция помещений для содержания животных перед заселением очередной партии
	Мойка и дезинфекция помещений, галерей и рамп после любого перемещения животных (с участка на участок, с участка на МПП и тд) и отгрузки биоотходов
	Мойка и дезинфекция секций производится согласно графика и действующих документов
	Проверка контролсром талонов о мойке и дезинфекции въезжающего транспорта
Документ создан в электронной форме. № 01.12.128/2024 от 28.01.2024. Исполнитель: Герасимов С.В. Страница 20 из 20. Страница создана: 28.01.2024 15:23 Санитария технических и вспомогательных помещений	

Чек лист по биобезопасности птицеводческих хозяйств

	Объект	
		Назначено должностное лицо ответственное за санитарно-гигиеническое состояние технических и вспомогательных помещений
		В наличии план санитарно-гигиенических мероприятий для технических и вспомогательных помещений
		Ведется журнал санитарных обработок и дезинфекции технических и вспомогательных помещений
		Техническое состояние помещений (удовлетворительно/неудовлетворительное)
		Техническое состояние коммуникаций, сантехники, оборудования (удовлетворительное/неудовлетворительное)
		Наличие средств для личной гигиены персонала